Copie de https://www.frisquet.com/fr/chaudiere-gaz-condensation-hydromotrix-25-32-kw_61.html, enregistrée le 1er novembre 2026



Chaudière murale à condensation

HYDROMOTRIX Condensation Visio®

Puissance(s) disponible(s) : 25 kW 32 kW

Chauffage seul ou mixte : Eau chaude instantanée ou accumulée

A XL B

- **Très Haute Performance Énergétique**
- Puissances bicommutables 18/25 kW ou 23/32 kW
- Régulation intégrée ECORADIOSYSTEM Visio® de classe V (ŋ 3 %)
- **Brûleur modulant FlatFire®** à bas taux NOx de Classe 6
- **Dispositif Read®** pour le contrôle du mélange air/gaz
- **Énergie :** Gaz naturel, Gaz propane, Gaz vert

Copie de https://www.frisquet.com/fr/chaudiere-gaz-condensation-hydromotrix-25-32-kw_61.html, enregistrée le 1er novembre 2026

Étudier mon projet | Rechercher un professionnel | Visualiser notre catalogue

Un concentré de puissance

Associant le corps de chauffe Duostep® et l'échangeur à triple apport, la chaudière Hydromotrix à condensation constitue la combinaison rêvée pour concilier haut rendement et qualité eau chaude. Pour un confort eau chaude des plus remarquables, elle peut être jumelée à un ballon UPEC de 80 litres ou 120 litres (selon la puissance de la chaudière).






+ PRODUITS CARACTÉRISTIQUES FRISQUET CONNECT ACCESSOIRES TÉMOIGNAGE

Les + produits
Le meilleur des solutions techniques FRISQUET



Corps de chauffe

Reconnu pour ses qualités de haute transmission de chaleur et de longévité




Brûleur modulant

Primé pour ses qualités de combustion et son très bas niveau d'émission de polluants



Dispositif de régulation

ECORADIOSYSTEM Visio® pour la gestion complète de votre confort chauffage et eau chaude



Eau chaude sanitaire

Instantanée ou avec ballon, de qualité remarquable pour allier confort et économies



Le chauffage en toute liberté
La régulation multizone

Le dispositif de gestion sans fil ECORADIOSYSTEM Visio® est intégré de série à toutes nos chaudières à condensation et vous permet de piloter votre chauffage du bout des doigts. Capable de prendre en charge jusqu'à 3 zones de chauffage à des températures différentes, il fournit l'énergie juste nécessaire à l'habitation. Aucun réglage, ECORADIOSYSTEM Visio® gère votre

Copie de https://www.frisquet.com/fr/chaudiere-gaz-condensation-hydromotrix-25-32-kw_61.html, enregistrée le 1er novembre 2026



L'eau chaude sanitaire
Une qualité exceptionnelle

Toutes nos chaudières Hydromotrix à condensation dans leur version mixte instantanée sont dotées du système exclusif de production d'eau chaude par semi-accumulation Frisquet. Il perm d'obtenir une réelle qualité eau chaude, supérieure au standard habituel : immédiate, à températu constante et débit normalisé élevé, avec un surdébit en début de puisage de 30 %.

Pour des besoins sanitaires plus importants, nos chaudières (en version chauffage seul ou mixte peuvent être jumelées à un ballon UPEC (80 ou 120 litres) ou UPEC Solaire (220 litres), offrant ainsi une disponibilité eau chaude exceptionnelle tout en optimisant les économies d'énergie avec les fonctions ÉCO, ÉCO, MAX et STOP et le programme Spécial Ballon ÉCO+.

Copie de https://www.frisquet.com/fr/chaudiere-gaz-condensation-hydromotrix-25-32-kw_61.html, enregistrée le 1er novembre 2026



Exemple de disponibilité eau chaude à 40°C à 20 l/min avec apport d'eau froide à 15°C

Caractéristiques
Un équipement complet de série


Dispositif ECORADIOSYSTEM VISIO® • Satellite de communication radio • Brûleur FLATFIRE® • Régulation air/gaz READ® • Allumage électronique • Sécurité gaz par ionisation • Bloc de sécurité gaz à double électrovanne • Sécurité de surchauffe électronique • Sécurité manque d'eau électronique • Sécurité antigel électronique • Vase d'expansion • Vanne 4 voies motorisée • Circulateur Basse Consommation à vitesse variable • Raccords 2e circuit chauffage • PSE Programme Spécial Eau chaude • Programme antilégionelles • Régulateur Thermostatique Automatique • Disconnexion sanitaire incorporée • Calorifuge thermique en laine de roche

Puissance nominale (kW)	25	32	UPEC 80 l	UPEC 120 l
BI-Puissance chauffage (kW)	18 ou 25	23 ou 32	-	-
Modulation de puissance (kW) chauffage utile	0 à 18 ou 0 à 25	0 à 23 ou 0 à 32	-	-
Débit ECS (l/min)	12,5	15,5	20	24
Efficacité énergétique saisonnière avec régulation (%)	95	95	-	-
Taux Nox sur PCS (mg/kWh)	20	23	-	-

Copie de https://www.frisquet.com/fr/chaudiere-gaz-condensation-hydromotrix-25-32-kw_61.html, enregistrée le 1er novembre 2026

Largeur (mm)	495	495	460	520
Profondeur (mm)	437	447	477	515
Poids en charge (kg)	80	99	115	161
Capacité vase expansion (l)	11	12	-	
ø Buse (mm)	Horizontale 60/100 Verticale 80/125	Horizontale 60/100 Verticale 80/125	-	-
Sorties fumées	Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée			

FRISQUET Connect
Réglage à distance de votre chaudière



Gérez votre chauffage et votre eau chaude à distance, depuis votre smartphone ou tablette grâce à la **box FRISQUET Connect** qui communique par radio et Wi-Fi. Téléchargez l'application Frisquet Connect sur **l'App Store** ou **Google Play.**

Copie de https://www.frisquet.com/fr/chaudiere-gaz-condensation-hydromotrix-25-32-kw_61.html, enregistrée le 1er novembre 2026

Accessoires Condensation Visio®

- FRISQUET Connect
- Module H Visio
- Kit raccordement circuit pour module H Visio
- Module circulateur
- Sonde extérieure

- Boîtier multifonction radio piscine, répéteur d'alarme, circulateur additionnel
- Commande téléphonique / relève pompe à chaleur
- Ballons d'eau chaude UPEC
- CESI – Chauffe Eau Solaire individuel
- Dosseret chaudière
- Sorties ventouse
- Sorties cheminée (adaptateur)
- Kit solaire de relève par chaudière

Voir tous les accessoires



Garantie longue durée

La qualité de nos chaudières nous permet de vous offrir une garantie constructeur bien au-delà de


la durée légale, c'est notre garantie longue durée*. Cette garantie s'applique à tous nos [illegible] compris ceux à énergie renouvelable, à [illegible] maintenance de ces derniers [illegible] réalisées par un professionnel.

5 ans : corps de chauffe, brûleur surfacique, ballon eau chaude UPEC, ballon inox intégré Frisquet et circulateur.
2 ans : pièces annexes / autres composants

De plus, **la disponibilité des pièces détachées Frisquet est de 20 ans**, à compter de la date de fabrication du produit, identifiable par son n° de série*.

*Ces dispositions s'entendent sauf cas de force majeure au sens de la jurisprudence des tribunaux et selon modalités fixées dans nos conditions générales de garantie constructeur.

Vidéo



Hydromotrix Condensation Visio 25 kW + ballon UPEC

Témoignage :
Installateur Frisquet, Denis FINAS

« Dans cette maison, l'installation Frisquet permet de faire de l'eau chaude sanitaire avec le ballon UPEC de 80 litres, du chauffage et de commander la piscine quand on en a besoin… Son point fort est sa régulation : nous travaillons sur une sonde d'ambiance et non pas sur un simple thermostat, ce qui

*Ces dispositions s'entendent sauf cas de force majeure au sens de la jurisprudence des tribunaux et selon modalités fixées dans nos conditions générales de garantie constructeur.

© Frisquet S.A. 2026